

1 - BAUCHSCHMERZEN

RD-1A1	Bauchschmerzen
RD-1C1	vermutetes Aortenaneurysma über 50a
RD-1C2	Aortenaneurysma bekannt
RD-1C3	Ohnmacht über 50a
RD-1C4	Ohnmacht Frauen 12-50a
RD-1C5	oberhalb Nabel Männer über 35a
RD-1C6	oberhalb Nabel Frauen über 45a
RD-1D1	Bewußtseinstrübung

2 - ALLERGIE

RD-2A1	Keine Atem/Schluckbeschwerden	I Injektion M Medikation
RD-2A2	Spinnenbiss	
RD-2B1	unbekannter Zustand	
RD-2C1	Atem/Schluckbeschwerden	
RD-2C2	Schwere allergische Reaktion bekannt	
RD-2D1	Bewußtseinstrübung	
RD-2D2	Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen	
RD-2D3	Angriff von Bienen/Wespenschwarm	
RD-2D4	Schlangenbiss	
RD-2E1	Ineffektive Atmung	

3 - TIERBISS / -ANGRIFF

RD-3A1	ungefährliche Region
RD-3A2	Ältere Verletzung (6h)
RD-3A3	oberflächliche Wunde
RD-3B1	möglicherweise gefährliche Region
RD-3B2	starke Blutung
RD-3B3	unbekannter Zustand
RD-3D1	Bewußtlos/Stillstand
RD-3D2	Bewußtseinstrübung
RD-3D3	Verletzungen Brust/Halsbereich (mit Atembeschwerden)
RD-3D4	Gefährliche Region
RD-3D5	Großes Tier
RD-3D6	Exotisches Tier
RD-3D7	Angriff/mehrere Tiere

4 - VERBRECHEN / ÜBERFALL / SEXUALDELIKT

RD-4A1	Ungefährliche Verletzung	S Sexualdelikt Ü Überfall / Verbrechen
RD-4A2	Ältere Verletzung (6h)	
RD-4B1	Möglicherweise gefährliche Region	
RD-4B2	Starke Blutung	
RD-4B3	Unbekannter Zustand	
RD-4D1	Bewußtlos/Stillstand	
RD-4D2	Bewußtseinstrübung	
RD-4D3	Verletzungen im Brust/Halsbereich (mit Atembeschwerden)	
RD-4D4	Mehrere Verletzte	

5 - RÜCKENSCHMERZEN

RD-5A1	nicht traumatisch
RD-5A2	Ältere traumatische
RD-5C1	vermutetes Aortenaneurysma über 50a
RD-5C2	Aortenaneurysma bekannt
RD-5C3	(Beinahe)Ohnmacht über 50a
RD-5D1	Bewußtseinstrübung

6 - ATEMBESCHWERDEN

RD-6C1	Atembeschwerden	
RD-6C1A	Asthma	A Asthma
RD-6D1	Bewußtseinstrübung	
RD-6D2	Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen	
RD-6D3	veränderte Hautfarbe	
RD-6D4	Kaltschweissig	
RD-6E1	Ineffektive Atmung	

7 - VERBRENNUNG / VERBRÜHUNG

RD-7A1	weniger als 18% KÖF	
RD-7A2	Brandalarm	E Explosion
RD-7A3	Sonnenbrand/geringfügige Verbrennung	F Feuer vorhanden
RD-7B1E	Verletzung durch Explosion	
RD-7B2	Unbekannter Zustand	
RD-7C1	Gebäudebrand mit Betroffenen	
RD-7C2	Atembeschwerden	
RD-7C3	mehr als 18% KÖF	
RD-7C4	schwere Verbrennungen im Gesicht	
RD-7D1	Mehrere Verletzte	
RD-7D2	Bewußtlos/Stillstand	
RD-7D3	Bewußtseinstrübung	
RD-7D4	Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen	

8 - CO / INHALATION

RD-8O1	CO Melder Alarm	B Biologisch	
RD-8B1U	Wach ohne Atembeschwerden - unbekannt	C Chemikalien	
RD-8C1	Wach mit Atembeschwerden	G Gasgeruch / Dämpfe	
RD-8D1	Bewußtlos/Stillstand	K Kohlenmonoxid	
RD-8D2	Bewußtseinstrübung	N Nuklear	
RD-8D3	Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen	R Radiologisch	
RD-8D4	Mehrere Verletzte	S Suizidversuch	
RD-8D5	Unbekannter Zustand	U Unbekannt	

9 - KREISLAUFSTILLSTAND

RD-9O1x	Erwarteter Tod - Krankheit im Endstadium	
RD-9O1y	Erwarteter Tod - DNR (Do Not Resuscitate)-Anweisung	
RD-9B1c	Offensichtlich tote Person - Verwesung	
RD-9B1d	Offensichtlich tote Person - Verkohlung	
RD-9B1e	Offensichtlich tote Person - Schon lange tot (Älteres Ereignis)	
RD-9B1f	Offensichtlich tote Person - Schwerste, mit dem Leben nicht vereinbarende Verletzungen	
RD-9B1g	Offensichtlich tote Person - Wasserleiche (6h)	
RD-9D1	Kreislaufstillstand - Ineffektive Atmung während Abfrage	
RD-9D2	Kreislaufstillstand - Offensichtlicher/erwarteter Tod zweifelhaft	
RD-9E1	Kreislaufstillstand - Atemstillstand	
RD-9E2	Kreislaufstillstand - Ungewisse/Agonale Atmung	
RD-9E3	Kreislaufstillstand - Erhängen	
RD-9E4	Kreislaufstillstand - Strangulierung	
RD-9E5	Kreislaufstillstand - Ersticken	
RD-9E6	Kreislaufstillstand - Person unter Wasser	

10 - BRUSTSCHMERZEN

RD-10A1	Normale Atmung unter 35a	
RD-10C1	Abnorme Atmung	
RD-10C2	Infarkt/Angina Pectoris bekannt	
RD-10C3	Kokainmissbrauch	
RD-10C4	normale Atmung über 35a	
RD-10D1	Bewußtseinstrübung	
RD-10D2	Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen	
RD-10D3	veränderte Hautfarbe	
RD-10D4	Kaltschweissig	

11 - ERSTICKEN / BOLUS

RD-11A1	Jetzt kein Erstickungsanfall
RD-11D1	Abnorme Atmung (teilweise Verlegung)
RD-11D2	Bewußtseinstrübung
RD-11E1	Ineffektive Atmung/komplette Verlegung

12 - KRAMPFANFALL

RD-12A1	Nicht mehr krampfend, normale Atmung	
RD-12A2	Fokaler Krampfanfall (ansprechbar)	E Epilepsie
RD-12A3	Drohender Krampfanfall (Aura)	
RD-12B1	Effektive Atmung nicht überprüft älter als 35a	
RD-12C1	Fokaler Krampfanfall (nicht ansprechbar)	
RD-12C2	Schwangerschaft	
RD-12C3	Diabetiker	
RD-12D1	Atemstillstand (nach den Schlüsselfragen)	
RD-12D2	Andauernde/multiple Krampfanfälle	
RD-12D3	Abnorme Atmung	
RD-12D4	Effektive Atmung nicht überprüft älter als 35a	

13 - BLUTZUCKERENTGLEISUNG

RD-13A1	Ansprechbar und verhält sich normal	
RD-13C1	Bewußtseinstrübung	G Aggressiv
RD-13C2	Abnormales Verhalten	
RD-13C3	Abnorme Atmung	
RD-13D1	Bewußtlos	

14 - ERTRINKEN

RD-14A1	Ansprechbar, normale Atmung
RD-14B1	Ansprechbar, normale Atmung (Verletzungen/im Wasser)
RD-14B2	Unbekannter Zustand
RD-14C1	Ansprechbar und abnorme Atmung
RD-14D1	Bewußtlos
RD-14D2	Bewußtseinstrübung
RD-14D3	Kopfsprung/HWS-Verletzung
RD-14D4	Gerätetauchunfall

15 - STROMUNFALL / BLITZSCHLAG

RD-15C1	Ansprechbar und normale Atmung	
RD-15D1	Bewußtlos	B Blitzschlag S Stromschlag
RD-15D2	Opfer nicht von Stromquelle getrennt	
RD-15D3	Stromzufuhr nicht unterbrochen/Gefahr besteht	
RD-15D4	Sturz aus extremer Höhe (über 10m)	
RD-15D5	Sturz aus großer Höhe	
RD-15D6	Bewußtseinstrübung	
RD-15D7	Abnorme Atmung	
RD-15D8	Unbekannter Zustand	
RD-15E1	Atemstillstand/ineffektive Atmung	

16 - AUGENPROBLEME

RD-16A1	Mässige Verletzung
RD-16A2	Geringfügige Verletzung
RD-16A3	Medizinische Ursache
RD-16B1	Schwere Verletzungen
RD-16D1	Bewußtseinstrübung

17 - (AB)STURZ

RD-17A1	Ungefährliche Region	
RD-17A2	Ältere Verletzung (6h)	B am Boden S Suizidversuch
RD-17B1	Möglicherweise gefährliche Region	
RD-17B2	Starke Blutung	
RD-17B3	Unbekannter Zustand	
RD-17D1	Sturz aus extremer Höhe (über 10m)	
RD-17D2	Bewußtlos/Stillstand	
RD-17D3	Bewußtseinstrübung	
RD-17D4	Verletzungen im Brust/Halsbereich (mit Atembeschwerden)	
RD-17D5	Sturz aus großer Höhe	

18 - KOPFSCHMERZEN

RD-18A1	Normale Atmung
RD-18B1	Unbekannter Zustand
RD-18C1	Bewußtseinstrübung
RD-18C2	Abnorme Atmung
RD-18C3	Probleme beim Sprechen
RD-18C4	Plötzliches Einsetzen von starken Schmerzen
RD-18C5	Taubheitsgefühl
RD-18C6	Lähmungserscheinungen
RD-18C7	Verändertes Verhalten (3h)

19 - HERZBESCHWERDEN

RD-19A1	Puls zwischen 50 und 130 (ohne Notfallleitsymptome)
RD-19A2	Brustschmerzen unter 35a (ohne Notfallleitsymptome)
RD-19C1	Implantierter Defi löst aus
RD-19C2	Abnorme Atmung
RD-19C3	Brustschmerz über 35a
RD-19C4	Bekanntes Herzleiden
RD-19C5	Kokainmissbrauch
RD-19C6	Puls unter 50/über 130 (ohne Notfallsymptome)
RD-19C7	Unbekannter Zustand
RD-19D1	Bewußtseinstrübung
RD-19D2	Sprachschwierigkeiten zwischen Atemzügen
RD-19D3	veränderte Hautfarbe
RD-19D4	Kaltschweißig
RD-19D5	Soeben wiederbelebt und// defibriert (äußerlich)

20 - HITZE- / KÄLTEPROBLEME

RD-20A1	Ansprechbar	
RD-20B1	Änderung der Hautfarbe	H Hitzeprobleme K Kälteprobleme
RD-20B2	Unbekannter Zustand	
RD-20C1	Bekanntes Herzleiden	
RD-20D1	Bewußtseinstrübung	
RD-20D2	Mehrere Verletzte (mit Notfallleitsymptomen)	

21 - BLUTUNG / WUNDE

RD-21A1	Ungefährliche Blutung
RD-21A2	Schwache Blutung
RD-21B1	Möglicherweise gefährliche Blutung
RD-21B2	Starke Blutung
RD-21B3	Bluter
RD-21B4	Blutverdünnende Medikamente
RD-21C1	Blutungen aus künstlichen Körperöffnungen
RD-21C2	Blutung aus Dialyseshunt
RD-21D1	Bewußtlos/Stillstand
RD-21D2	Bewußtseinstrübung
RD-21D3	Gefährliche Blutungen
RD-21D4	Abnorme Atmung

22 - EINKLEMMUNG / VERSCHÜTTUNG

RD-22A1	Nicht mehr eingeklemmt (unverletzt)	
RD-22B1	Nicht mehr eingeklemmt (Unbekannte Verletzungen)	
RD-22B2	Nur Periphere Einklemmung	
RD-22B3	Unbekannter Zustand	
RD-22D1	Mechanische/maschinelle Einklemmung	
RD-22D2	Verschüttung - Grabeneinsturz	
RD-22D3	Verschüttung - Bauwerkeinsturz	
RD-22D4	In Raumeingeklemmt	
RD-22D5	Unzugängliches Gelände	
RD-22D6	Erdrutsch/Lawine	

M Mehrere Opfer
 N Unter Niveau
 Ü Über Niveau
 X Über Niveau und mehrere Verletzte
 Y Unter Niveau und mehrere Verletzte

23 - INTOXIKATION

RD-23O1	ohne Leitsymptome - Versehen	
RD-23B1	ohne Leitsymptome - Absicht	
RD-23C1	Bewußtseinstrübung	
RD-23C2	Abnorme Atmung - Absicht	
RD-23C3	trizyklische Antidepressiva	
RD-23C4	Kokain/Derivate	
RD-23C5	Narkotika/Opiate	
RD-23C6	Säuren/Laugen	
RD-23C7	Unbekannter Zustand	
RD-23C8	Empfehlung der VIZ	
RD-23D1	Bewußtlos	
RD-23D2	Schwere Atemstörung	

V Versehen
 A Absicht
 G Gewalttätig

24 - SCHWANGERSCHAFT

RD-24O1	Fruchtwasserabgang (keine Wehen)
RD-24A1	Blutung/Fehlgeburt im 1. Trimester
RD-24B1	Wehen (keine drohende Geburt mehr als 5 Monate/20 Wochen)
RD-24B2	Unbekannter Zustand
RD-24C1	Blutung/Fehlgeburt im 2. Trimester
RD-24C2	Starke Blutung im 1. Trimester
RD-24C3	Geburt - Baby ist geboren (keine Komplikationen)
RD-24D1	Geburt - Steißlage/Nabelschnurvorfall
RD-24D2	Geburt - Kopf sichtbar/geboren
RD-24D3	Drohende Geburt (mehr 5 Monate/20 Wochen)
RD-24D4	Blutung im 3. Trimester
RD-24D5	Geburt - Risikoschwangerschaft
RD-24D6	Geburt - Baby ist geboren (Komplikationen beim Baby)
RD-24D7	Geburt - Baby ist geboren (Komplikationen bei der Mutter)

25 - PSYCHIATRIE / SUIZID

RD-25A1	Nicht selbstmordgefährdet und wach	
RD-25A2	Selbstmordgefährdet (nicht drohend) und wach	
RD-25B1	Starke Blutung	
RD-25B2	Nicht Starke/Schwache Blutung	
RD-25B3	Selbstmorddrohung	
RD-25B4	Person droht zu springen	
RD-25B5	Beinahe Erhängen/Strangulation/Ersticken (wach)	
RD-25B6	Unbekannter Zustand	
RD-25D1	Bewußtseinstrübung	
RD-25D2	Gefährliche Blutung	

B Gewalttätig / bewaffnet
 G Gewalttätig
 W Waffen

26 - KRANKE PERSON

RD-26O2	Furunkel
RD-26O3	Beulen (nicht traumatisch)
RD-26O4	Schlafstörungen
RD-26O5	Kann keinen Urin lassen
RD-26O6	Katheder (ohne Blutung)
RD-26O7	Verstopfung
RD-26O8	Krämpfe/Spasmen/Gelenkschmerzen
RD-26O9	Festsitzende Fingerringe
RD-26O10	Taubheit/Schwerhörigkeit
RD-26O11	Stuhlabgang
RD-26O12	Ohrenschmerzen
RD-26O13	Darmeinlauf
RD-26O14	Gicht
RD-26O15	Hämorrhoiden
RD-26O16	Hepatitis
RD-26O17	Schluckauf
RD-26O18	Juckreiz
RD-26O19	Nervosität
RD-26O20	Objekt steckt in Nase/Ohr/Vagina/Rektum/Penis
RD-26O21	Verschlucktes Objekt (ohne Erstickten/Atembeschwerden)
RD-26O22	Schmerzhaftes Wasserlassen
RD-26O23	Penisprobleme/Schmerzen
RD-26O24	Ausschlag/Hautveränderungen (ohne Atem/Schluckbeschwerden)
RD-26O25	Geschlechtskrankheit
RD-26O26	Halsentzündung (ohne Atem/Schluckbeschwerden)
RD-26O27	Zahnschmerzen
RD-26O28	Infizierte Wunde (örtlich/oberflächlich)
RD-26A1	Keine Notfallleitsymptome
RD-26A2	Blutdruckprobleme (ohne Symptome)
RD-26A3	Schwindel/Drehschwindel
RD-26A4	Fieber/Schüttelfrost
RD-26A5	Reduzierter Allgemeinzustand
RD-26A6	Übelkeit
RD-26A7	Akute Unbeweglichkeit (Schwäche)
RD-26A8	Andere Schmerzen
RD-26A9	Schlecht/krank
RD-26A10	Nur Transportanforderung
RD-26A11	Erbrechen
RD-26B1	Unbekannter Zustand
RD-26C1	veränderte Bewußtseinslage
RD-26C2	Abnorme Atmung
RD-26C3	Sichelzellenanämie/Thalassämie
RD-26D1	Bewußtseinstrübung

27 - STICH- / PFÄHLUNGSVERLETZUNG

RD-27A1	Ältere periphäre Wunde (6h)
RD-27B1	Einzelne ältere Zentrale Wunde
RD-27B2	Einzelne bekannte periphäre Wunde
RD-27B3	Starke Blutung
RD-27B4	Unbekannter Zustand
RD-27B5	Offensichtlich tote Person
RD-27D1	Stichverletzung - Bewußtlos/im Stillstand
RD-27D2	Bewußtseinstrübung
RD-27D3	Zentrale Wunde
RD-27D4	Mehrere Wunden
RD-27D5	Mehrere Verletzte

I Stichverletzung
P Pfählungsverletzung
S Schussverletzung
X Stich/Schuss/Pfählung selbst zugefügt

28 - SCHLAGANFALL

RD-28A1	Normale Atmung unter 35a	
RD-28B1	unbekannter Zustand	
RD-28C1	Bewußtseinstrübung	M Symptombdauer > 3h
RD-28C2	Abnorme Atmung	U Symptombdauer unbekannt
RD-28C3	Sprachstörungen	W Symptombdauer < 3h
RD-28C4	Taubheitsgefühl/Bewegungsstörungen	
RD-28C5	Sehstörungen	
RD-28C6	Plötzlicher Beginn von Kopfschmerzen	
RD-28C7	Schlaganfall bekannt	
RD-28C8	Normale Atmung über 35a	

29 - VERKEHRSUNFALL

RD-29O1	VU - Keine Verletzungen (bestätigt)	
RD-29A1	VU - Verletzungen in ungefährlicher Region	
RD-29B1	VU - Verletzungen	
RD-29B2	VU - Starke Blutung	U unbekannte Patientenzahl
RD-29B3	VU - Andere Gefahren	V mehrere Patienten
RD-29B4	VU - Unbekannter Zustand	X mehrere Patienten / zusätzl. Rettungskräfte
RD-29D1a	VU - Größeres Ereignis Flugzeug	Y unbek. Patientenzahl / zusätzl. Rettungskräfte
RD-29D1b	VU - Größeres Ereignis Bus	
RD-29D1c	VU - Größeres Ereignis U-Bahn	
RD-29D1d	VU - Größeres Ereignis Zug/Bahn	
RD-29D1e	VU - Größeres Ereignis Wasserfahrzeug (Schiff)	
RD-29D1f	VU - Größeres Ereignis Massenkarambolage	
RD-29D2k	VU - offenes Geländefahrzeug, Schneemobil	
RD-29D2l	VU - Fahrzeug gegen Fahrrad/Motorrad	
RD-29D2m	VU - Fahrzeug gegen Fußgänger	
RD-29D2n	VU - Herausgeschleuderte Person (auch Motorrad)	
RD-29D2o	VU - Jetski, Motorboot	
RD-29D2p	VU - Überschlag	
RD-29D2q	VU - Fahrzeugabsturz von Brücke/Anhöhe	
RD-29D2r	VU - möglicher Tod am Unfallort	
RD-29D2s	VU - sinkendes Fahrzeug	
RD-29D3	VU - Gefahrgutunfall	
RD-29D4	VU - eingeklemmte Person	
RD-29D5	VU - Bewußtseinstrübung	

30 - VERLETZUNGEN

RD-30A1	Ungefährliche Region
RD-30A2	Ältere Verletzung (6h)
RD-30B1	Möglicherweise gefährliche Region
RD-30B2	Starke Blutung
RD-30D1	Bewußtlos/Stillstand
RD-30D2	Bewußtseinstrübung
RD-30D3	Verletzungen im Brust/Halsbereich (mit Atembeschwerden)

31 - BEWUSSTLOSIGKEIT

RD-31A1	Kollaps und ansprechbar älter 35a ohne Herzleiden
RD-31A2	Kollaps und ansprechbar unter 35a mit Herzleiden
RD-31A3	Kollaps und ansprechbar unter 35a ohne Herzleiden
RD-31C1	Kollaps - Ansprechbar mit Abnormer Atmung
RD-31C2	Kollaps und ansprechbar über 35a mit Herzleiden
RD-31C3	Kollaps - Frauen 12 - 50 mit Bauchschmerzen
RD-31D1	Bewußtlosigkeit agonale/ineffektive Atmung
RD-31D2	Bewußtlosigkeit - Effektive Atmung
RD-31D3	Bewußtseinstrübung
RD-31D4	Bewußtlosigkeit - veränderte Hautfarbe
RD-31E1	Bewußtlosigkeit - Ineffektive Atmung

32 - UNKLARES GESCHEHEN

RD-32B1	Unklares Geschehen - Stehen/sitzen/bewegen/sprechen
RD-32B2	Unklares Geschehen - Notfallmeldung durch Notrufsystem
RD-32B3	Unklares Geschehen - Unbekannter Zustand
RD-32B4	Unklares Geschehen - Fremdsprachiger Anrufer wurde nicht verstanden
RD-32D1	Unklares Geschehen - Fragliche Lebensbedrohung

33 - DRINGENDER TRANSPORT

RD-33A1	Dringender Transport - gehfähig/sitzend
RD-33A2	Dringender Transport - Tragstuhl
RD-33A3	Dringender Transport - liegend
RD-33C1	Anforderung Arzt/AH/HKP - akute Bewußtseinstörung
RD-33C2	Anforderung Arzt/AH/HKP - akute Atembeschwerden
RD-33C3	Anforderung Arzt/AH/HKP - Massive Blutung/Schock
RD-33C4	Anforderung Arzt/AH/HKP - Akute Herzbeschwerden
RD-33C5	Anforderung Arzt/AH/HKP - Starke Schmerzen
RD-33C6	Anforderung Arzt/AH/HKP - Notarztbegleitung erforderlich
RD-33D1	Anforderung Arzt/AH/HKP - Atem-/Kreislaufstillstand vermutet
RD-33D2	Anforderung Arzt/AH/HKP - Soeben wiederbelebt und/oder defibrilliert

34 - AUTOMATISCHE UNFALLMELDUNG

RD-34O1	Automatische Unfallmeldung - Keine Verletzungen (an Polizei weiterleiten)
RD-34A1	Automatische Unfallmeldung - Ungefährliche Verletzungen
RD-34B1	Automatische Unfallmeldung - Verletzungen
RD-34B2	Automatische Unfallmeldung - Mehrere Verletzte (1 RTW)
RD-34B3	Automatische Unfallmeldung - Mehrere Verletzte (Mehrere RTW)
RD-34B4	Automatische Unfallmeldung - Airbag/Anderer Sensor (ohne Sprachkontakt)
RD-34B5	Automatische Unfallmeldung - Unklare Situation
RD-34D1h	Automatische Unfallmeldung - Fahrzeug gegen Fahrrad
RD-34D1i	Automatische Unfallmeldung - Motorradunfall
RD-34D1j	Automatische Unfallmeldung - Fahrzeug gegen Fußgänger
RD-34D1k	Automatische Unfallmeldung - herausgeschleuderte Person (auch Motorrad)
RD-34D1l	Automatische Unfallmeldung - Einklemmt
RD-34D1m	Automatische Unfallmeldung - Überschlag
RD-34D1n	Automatische Unfallmeldung - Fahrzeugabsturz von Brücke/Anhöhe
RD-34D2	Automatische Unfallmeldung - Bewußtlos/Bewußtseinstörung
RD-34D3	Automatische Unfallmeldung - Atemstillstand/ineffektive Atmung
RD-34D4	Automatische Unfallmeldung - fragliche Lebensbedrohung

36 - GRIPPE

RD-36O1A	Nur Grippe-symptome
RD-36O1B	Nur Grippe-symptome
RD-36O1C	Nur Grippe-symptome
RD-36O2A	Brustschmerzen unter 35a mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36O2B	Brustschmerzen unter 35a mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36O2C	Brustschmerzen unter 35a mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36A1A	Brustschmerzen über 35a mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36A1B	Brustschmerzen über 35a mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36A1C	Brustschmerzen über 35a mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36A2A	Brustschmerzen unter 35a mit einze-lnem Grippe-symptom
RD-36A2B	Brustschmerzen unter 35a mit einze-lnem Grippe-symptom
RD-36A2C	Brustschmerzen unter 35a mit einze-lnem Grippe-symptom
RD-36A3A	Abnorme Atmung mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36A3B	Abnorme Atmung mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36A3C	Abnorme Atmung mit mehreren Grippe-symptomen
RD-36C1A	Brustschmerzen über 35a mit einze-lnem Grippe-symptomen
RD-36C1B	Brustschmerzen über 35a mit einze-lnem Grippe-symptomen
RD-36C1C	Brustschmerzen über 35a mit einze-lnem Grippe-symptomen
RD-36C2A	Abnorme Atmung mit einze-lnem Grippe-symptomen
RD-36C2B	Abnorme Atmung mit einze-lnem Grippe-symptomen
RD-36C2C	Abnorme Atmung mit einze-lnem Grippe-symptomen
RD-36D1A	Ineffektive Atmung mit Grippe-symptomen
RD-36D1B	Ineffektive Atmung mit Grippe-symptomen
RD-36D1C	Ineffektive Atmung mit Grippe-symptomen
RD-36D2A	Nicht ansprechbar mit Grippe-symptomen
RD-36D2B	Nicht ansprechbar mit Grippe-symptomen
RD-36D2C	Nicht ansprechbar mit Grippe-symptomen
RD-36D3A	Sprach-schwierigkeiten zwischen Atemzügen mit Grippe-symptomen
RD-36D3B	Sprach-schwierigkeiten zwischen Atemzügen mit Grippe-symptomen
RD-36D3C	Sprach-schwierigkeiten zwischen Atemzügen mit Grippe-symptomen
RD-36D4A	Veränderte Hautfarbe mit Grippe-symptomen
RD-36D4B	Veränderte Hautfarbe mit Grippe-symptomen
RD-36D4C	Veränderte Hautfarbe mit Grippe-symptomen

ZUSATZINFO

Die hier abgebildeten Codes können ebenso anstatt mit RD-XX auch mit ALP-XX beginnen!