

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



1 - Bauchschmerzen		
A	1	Bauchschmerzen
C	1	Ohnmacht > 50 J.
C	2	Frauen mit Ohnmacht 12-50 J.
C	3	Männer mit Schmerzen oberh. Bauchnabel >34
C	4	Frauen mit Schmerzen oberh. Bauchnabel >44
D	1	Bewußtseinstrübung

2 - Allergie (Überreaktion) / Kontakt mit giftigen Tieren (Stiche, Bisse)		
A	1	Keine Atem/Schluckbeschwerden
A	2	Spinnenbiss
B	1	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1	Spez. Medikamente od. Fertigspritze verabreicht
C	2	Atem- oder Schluckbeschwerden
D	1	Schwere Atemstörung
D	2	Bewusstseinstrübung
D	3	Zustand verschlechtert sich
D	4	Angriff von Bienenschwarm (Wespen, Hornissen)
D	5	Schlangenbiss
E	1	Ineffektive Atmung

3- Tierbiss / Tierangriff		
A	1	Ungefährliche Region
A	2	Ältere Verletzung (>6h)
A	3	Oberflächliche Wunde
B	1	Mögl. gefährliche Region
B	2	Starke Blutung
B	3	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
D	1	Bewusstlos oder im Stillstand
D	2	Bewusstseinstrübung
D	3	Gefährliche Körperregion
D	4	Großes Tier
D	5	Exotisches Tier
D	6	Angriff oder mehrere Tiere

4 - Verbrechen / Überfall / Sexualdelikt		
A	1	Ungefährliche Verletzung
A	2	Ältere Verletzung (>6h)
B	1	Möglicherweise gefährliche Körperregion
B	2	Starke Blutung
B	3	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
D	1	Bewußtlos oder im Stillstand
D	2	Bewusstseinstrübung
D	3	Abnorme Atmung
D	4	Gefährliche Körperregion
D	5	Mehrere Verletzte

S	Sexualdelikt
Ü	Verbrechen / Überfall

5 - Rückenschmerzen (nicht traumatisch oder ältere Verletzung)		
A	1	Nicht traumatische Rückenschmerzen
A	2	Ältere traumatische Rückenschmerzen
C	1	Rückenschmerzen - Ohnmacht o. Beinahe Ohnmacht > 49
D	1	Bewusstseinstrübung

6 - Atembeschwerden		
C	1	abnormale Atmung
C	2	bekanntes Herzleiden
D	1	schwere Atemstörung
D	2	Bewusstseinstrübung
D	3	schwitzend

A	Asthma
---	--------

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



7 - Verbrennungen (Verbrühungen) / Explosion		
A	1	< 18% Körperfläche
A	2	Brandalarm (unklare Situation)
A	3	Sonnenbrand od. geringf. Verbrennung
B	1	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1	Gebäudebrand mit darin befindlichen Personen
C	2	Atembeschwerden
C	3	Verbrennung > 18% Körperfläche
D	1	mehrere Verletzte
D	2	Bewusstlos oder im Stillstand
D	3	schwere Atemstörung
D	4	Bewusstseinsstrübung

F	Feuer vorhanden
E	Explosion

8 - Kohlenmonoxid / Inhalation / Gefahrgutunfall		
O	1	CO Melder Alarm
B	1	Wach ohne Atembeschwerden
C	1	Wach mit Atembeschwerden
D	1	Bewusstlos oder im Stillstand
D	2	Schwere Atemstörung
D	3	Gefahrgutunfall
D	4	Bewusstseinsstrübung
D	5	Mehrere Verletzte
D	6	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)

9 - Kreislauf-, Atemstillstand / Tote Person		
O	1	Erwarteter Tod (unzweifelhaft)
B	1	Kreislauf-, Atemstillstand - Offensichtlich Tote Person (unzweifelhaft)
D	1	Ineffektive Atmung ( nur wenn während der Schlüsselfragen erfahren)
E	1	Atemstillstand
E	2	Ungewisse Atmung (Schnappatmung)
E	3	Erhängen
E	4	Strangulieren
E	5	Ersticken in vergifteter Atmosphäre
E	6	Person unter Wasser

Zusatz O1	
x	Krankheit im Endstadium
y	DNR - Anweisung
Zusatz B1	
a	kalt/steif in warmer Umgebung
b	Enthauptung
c	Verwesung
d	Verkohlung
e	schon lange tot (ält. Ereignis)
f	schwerste, mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verl.

10 - Brustschmerzen (nicht traumatisch)		
A	1	Normale Atmung < 35
C	1	Abnorme Atmung
C	2	Bekanntes Herzleiden
C	3	Kokainmissbrauch
C	4	normale Atmung > 35
D	1	Brustschmerzen - Schwere Atemstörung
D	2	Brustschmerzen - Bewusstseinsstrübung
D	3	Brustschmerzen - Schwitzend

11 - Ersticken (durch Fremdkörper)		
A	1	Jetzt kein Erstickungsanfall
D	1	Bewusstseinsstrübung
D	2	Abnorme Atmung (teilweise Atemwegsverlegung)
E	1	Erstickungsanfall bestätigt/ineffektive Atmung

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



12 - Krampfanfall	
A	1 Nicht mehr krampfend, normale Atmung überprüft
B	1 Normale Atmung nicht überprüft <35
C	1 Schwangerschaft
C	2 Diabetiker
C	3 Bekanntes Herzleiden
D	1 Atemstillstand (nach den Schlüsselfragen)
D	2 Andauernde oder mehrer Krampfanfälle
D	3 Abnormale Atmung
D	4 Normale Atmung nicht überprüft >35

**E** Epileptiker oder bekannte Krampfanfälle

15 - Stromunfall / Blitzschlag	
C	1 Ansprechbar und normale Atmung
D	1 Bewusstlos
D	2 Opfer noch nicht von der Stromquelle getrennt
D	3 Stromzufuhr nicht unterbrochen oder Gefahr besteht
D	4 Sturz aus großer Höhe (>2m)
D	5 Bewusstseinstäubung
D	6 Abnorme Atmung
D	7 Unbekannter Zustand (3. Hand)
E	1 Atemstillstand/Ineffektive Atmung

**S** Stromunfall  
**B** Blitzschlag

13 - Blutzuckerentgleisung	
A	1 BAnsprechbar und verhält sich normal
C	1 Bewusstseinstäubung
C	2 Abnormales Verhalten
C	3 Abnormale Atmung
D	1 Bewusstlos

**A** aggressiv (gewalttätig)

16 - Augenprobleme / Verletzungen	
A	1 Mässige Augenverletzung
A	2 Geringfügige Augenverletzung
A	3 Medizinische Ursache
B	1 Schwere augenverletzungen
D	1 Bewusstseinstäubung

14 - Ertrinken (Beinahe-) / Kopfsprung / Gerätetauchunfall	
A	1 Ansprechbar, normale Atmung
B	1 Ansprechbar und normale Atmung (Verletzungen oder im Wasser)
B	2 Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1 Ansprechbar und abnorme Atmung
D	1 Bewusstlos
D	2 Bewusstseinstäubung
D	3 Kopfsprung oder vermutete HWS-Verletzung
D	4 Gerätetauchunfall

17 - Sturz / Absturz	
O	1 Allgemeine Hilfe ( keine Verletzungen)
A	1 Ungefährliche Körperregion
A	2 Ältere (>6h) Verletzung (ohne Notfalleitsymptome)
B	1 Möglicherweise gefährliche Körperregion
B	2 Starke Blutung
B	3 Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
D	1 Gefährliche Körperregion
D	2 Sturz aus großer Höhe (> 2m)
D	3 Bewusstlos oder Bewusstseinstäubung
D	4 Abnorme Atmung

**S** Suizid

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



18 - Kopfschmerzen	
A	1 Normale Atmung
B	1 Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1 Bewusstseinstörung
C	2 Abnorme Atmung
C	3 Probleme beim Sprechen
C	4 Plötzliches Einsetzen von starken Schmerzen
C	5 Taubheitsgefühl
C	6 Lähmungserscheinungen
C	7 Verändertes Verhalten (<3h)

21 - Blutung / Wunden	
A	1 Ungefährliche Blutung
A	2 Schwache Blutung
B	1 Möglicherweise gefährliche Blutung
B	2 Starke Blutung
B	3 Bluter oder blutverdünnt
C	1 Blutung aus Drainagen
D	1 Gefährliche Blutungen
D	2 Bewusstseinstörung
D	3 Abnorme Atmung

19 - Herzbeschwerden / Implantierter Defi	
A	1 Puls >50, <130 (ohne Notfalleitsymptome)
A	2 Brustschmerzen <35 (ohne Notfalleitsymptome)
B	1 Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1 Implantierter Defibrillator (I.D.) löst aus
C	2 Abnorme Atmung
C	3 Brustschmerz > 35
C	4 Bekanntes Herzleiden
C	5 Kokainmissbrauch
C	6 Puls < 50 oder Puls > 130 (ohne Notfallsymptome)
D	1 Schwere Atemstörung
D	2 Bewusstseinstörung
D	3 Schwitzend

22 - unzugängliche / verschüttete / eingeklemmte / eingeschlossene Person	
A	1 Nicht mehr eingeklemmt (Keine Verletzungen)
B	1 Nicht mehr eingeklemmt (Unbekannte Verletzungen)
B	2 Nur Periphere Einklemmung (nicht mechanisch oder maschinell)
B	3 Arbeits-, Maschinenunfall - Unklare Situation (nicht in Maschine eingeklemmt)
D	1 Mechanische oder maschinelle Einklemmung
D	2 Grabeneinsturz
D	3 Bauwerkeinsturz
D	4 Raumenge eingeschlossen
D	5 Unzugängliches Gelände
D	6 Erdbeben/Lawine

Ü	über dem Boden (>2m)
M	mehrere Opfer
B	beides

20 - Hitze-, Kälteprobleme	
A	1 Ansprechbar
B	1 Änderung der Hautfarbe
B	2 Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1 Bekanntes Herzleiden
D	1 Bewusstseinstörung

H	Hitzeprobleme
K	Kälteprobleme

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



23 - Überdosis / Vergiftung (Einnahme)		
O	1	Vergiftung ohne Notfalleitsymptome
C	1	Gewalttätig (Polizei noch nicht vor Ort)
C	2	Bewusstseinstrübung
C	3	Abnorme Atmung
C	4	Antidepressiva (trizyclische)
C	5	Kokain oder Abkömmlinge
C	6	Narkotika (Heroin)
C	7	Säuren oder Laugen
C	8	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	9	Empfehlung der VIZ
D	1	Bewusstlos
D	2	Überdosis (absichtlich) - Schwere Atemstörung

V	versehentlich
A	absichtlich

24 - Schwangerschaft / Geburt / Fehlgeburt		
O	1	Fruchtwasserabgang (keine Wehen)
B	1	Wehen (keine drohende Geburt >5Monate/20 Wochen)
B	2	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1	Blutungen oder Fehlgeburt im 2. Trimester
C	2	Starke Blutung im 1. Trimester
D	1	Steißlage oder Nabelschnurvorfall
D	2	Kopf sichtbar/geboren
D	3	Drohende Geburt (>5 Monate/20 Wochen)
D	4	Blutungen im 3. Trimester
D	5	Risikoschwangerschaft
D	6	Baby ist geboren

25 - Psychiatrie / Abnormales Verhalten / Suizidversuch		
A	1	Nicht selbstmordgefährdet und wach
A	2	Selbstmordgefährdet (nicht drohend) und wach
B	1	Starke Blutung
B	2	Nicht Starke oder Schwache Blutung
B	3	Selbstmorddrohung
B	4	Person droht zu springen
B	5	Beinahe Erhängen, Strangulation, od. Ersticken (wach)
B	6	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
D	1	Bewusstseinstrübung

G	gewalttätig
W	Waffen
B	beides

26/1 - Kranke Person (Differentialdiagnose)		
A	1	Keine Notfalleitsymptome
A	2	Furunkel
A	3	Beulen (nicht traumatisch)
A	4	Schlafstörungen
A	5	kann keinen Urin lassen (ohne Bauchschmerzen)
A	6	Katheder (liegend / entfernt ohne Blutung)
A	7	Verstopfung
A	8	Krämpfe / Spasmen / Gelenksschmerzen (in den Extremitäten und nicht traumatisch)
A	9	feststehende Fingerringe
A	10	Taubheit / Schwerhörigkeit
A	11	Stuhlabgang
A	12	Ohrenschmerzen
A	13	Darmeinlauf
A	14	Gicht
A	15	Hämorrhoiden
A	16	Hepatitis
A	17	Schluckauf
A	18	Hunger
A	19	Nervosität
A	20	Objekt steckt in (Nase, Ohr, Vagina, Rektum, Penis)

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

### Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



26/2 - Kranke Person (Differentialdiagnose)		
A	21	verschlucktes Objekt (ohne Erstickungsanfall und ohne Atembeschwerden)
A	22	Penisprobleme / Schmerzen
A	23	Ausschlag / Hautveränderungen (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)
A	24	durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit
A	25	Halsentzündung (ohne Atem- oder Schluckbeschwerden)
A	26	Zahnschmerzen (ohne Kieferschmerzen)
A	27	nur Transportanforderung
A	28	infizierte Wunde (örtlich oder oberflächlich)
B	1	unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1	bekanntes Herzleiden (Beschwerden 2-28 nicht zu erkennen)
D	1	Bewusstseinsbeeinträchtigung

28 - Schlaganfall (cerebrovaskuläres Geschehen)		
A	1	Normale Atmung < 35
B	1	unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
C	1	Bewusstseinsbeeinträchtigung
C	2	Abnormale Atmung
C	3	Sprach- oder Bewegungsstörungen
C	4	Taubheitsgefühl oder Kribbeln
C	5	Sehstörungen
C	6	plötzlicher Beginn starker Kopfschmerzen
C	7	Schlaganfall Vorgeschichte
C	8	Normale Atmung ≥ 35

M	> 3h seit Pat. Zuletzt ohne Beschwerden war
U	unbekannt
W	< 3h seit Pat. Zuletzt ohne Beschwerden war

27 - Stich-, Schuss-, Pfählungsverletzung		
A	1	Ältere (>6h) periphere Wunde
B	1	Einzelne Ältere (>6h) zentrale Wunde
B	2	Einzelne bekannte periphere Wunde
B	3	Starke Blutung
B	4	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
B	5	Schussverletzung - Offensichtlich Tote Person (Kopfschussverletzung)
D	1	Bewusstlos oder im Stillstand
D	2	Bewusstseinsbeeinträchtigung
D	3	Zentrale Wunden
D	4	Mehrer Wunden
D	5	Mehrere Verletzte

I	Stich
S	Schuss
P	Pfählungsverletzung

29 - Verkehrsunfälle		
O	1	keine Verletzungen (bestätigt)
A	1	Anrufer 1. Hand mit Verletzung (ungefährlichen Körperregion)
B	1	Verletzungen
B	2	Mehrere Verletzte (1 RTW)
B	3	Mehrere Verletzte (zusätzliche RTW)
B	4	starke Blutung
B	5	andere Gefahren
B	6	unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
D	1	größeres Ereignis (a bis e)
D	2	gefährlicher Unfallmechanismus (a bis g)
D	3	Gefahrgutunfall
D	4	Eingeklemmte Person
D	5	Bewusstseinsbeeinträchtigung

Zusatz D1	
a	Flugzeug
b	Bus
c	U-Bahn
d	Zug
e	Wasserfahrzeug

Zusatz D2	
a	offenes Geländerfahrzeug
b	Fahrzeug gegen Fahr-/Motorrad
c	Fahrzeug gegen Fußgänger
d	herausgeschleuderte Person
e	Jetski, Motorboot
f	Überschlag
g	Fahrzeugabsturz von Brücke/Anhöhe

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



30 - Verletzungen		
A	1	Ungefährliche Körperregion
A	2	Ältere Verletzung (>6h)
B	1	Möglicherweise gefährliche Körperregion
B	2	Starke Blutung
D	1	Gefährliche Körperregion
D	2	Bewußtlos oder Bewusstseinstrübung
D	3	Abnorme Atmung

31 - Bewusstlosigkeit / Ohnmacht (Beinahe-)		
A	1	Einmaliger od. Beinahe-Ohnmachtsanfall und bei Bewusstsein <35
C	1	Bei Bewusstsein mit abnormaler Atmung
C	2	Bekanntes Herzleiden
C	3	Mehrmalige Ohnmachtsanfälle
C	4	Einmaliger oder Beinahe- Ohnmachtsanfall und bei Bewusstsein >35
C	5	Einmaliger oder Beinahe- Frauen 12-50 mit Bauchschmerzen
D	1	Bewusstlosigkeit (am Ende der Abfrage)
D	2	Schwere Atemstörung
D	3	Bewusstseinstrübung
E	1	Ineffektive Atmung

32 - Unklares Geschehen (Hilflose Person)		
B	1	Stehen, sitzen, sich bewegen od. sprechen
B	2	Notfallmeldung durch Notrufsystem
B	3	Unbekannter Zustand (Anrufer 3. Hand)
D	1	Fragliche Lebensbedrohung

33 - Anforderung von Rettungsmittel durch Versorgungseinrichtung		
A	1	Dringlicher Transport - gehend
A	2	Dringlicher Transport - Tragstuhl
A	3	Dringlicher Transport - liegend
C	1	Bewusstseinstrübung (akut eingetreten)
C	2	Abnorme Atmung (akut aufgetreten)
C	3	Massive Blutung oder Schock
C	4	Mögliche akute Beschwerden (V.a. Herzinfarkt)
C	5	Starke Schmerzen
C	6	Notarztbegleitung erforderlich
D	1	Atem- oder Kreislaufstillstand erwartet

42 - Nachforderung NA durch Rettungsmittel		
C	1	Unklare Situation
C	2	Notarztindikation liegt vor
C	3	Transportbegleitung notwendig
C	4	Schmerztherapie
D	1	Pat. in Lebensgefahr
D	2	Notarztsystem fordert Notarzt nach

200 - Anforderung durch Leitstellen / Rettungsdienste		
A	1	Rettungsmittelanforderung
B	1	Rettungsmittelanforderung
C	1	Notarztanforderung
D	1	Notarztanforderung
E	1	Notarztanforderung

Aufwertung durch Calltaker von Code 1 - 33		
B	0	Von Alpha auf Bravo aufgewertet
C	0	Von Alpha oder Bravo auf Charly durch Disponenten aufgewertet
D	0	Von Bravo oder Charly auf Delta durch Disponenten aufgewertet

## Einsatzcodes der medizinischen Notrufabfrage

Diese Codes können mit RD-XX oder ALP-XX beginnen!



### sonstige / spezielle Codes

#### 45 - Alpin

A	1	Vermißte Person / Sucheinsatz
A	2	Lichtzeichen / Notsignale
A	3	Tierbergung / Tierrettung
A	4	sonstige Anforderungen
A	5	Materialbergung
B	1	Personenbergung (ohne Verletzungen)
D	1	Sturz in Spalte / Person in Spalte
D	2	Hängen im Seil nach Sturz
D	3	Canyoning Unfall
D	4	Höhlenunfall

#### 46 - Lawine

O	1	LAWINE definitiv niemand verschüttet (Negativlawine)
B	1	unklare Situation (Meldung 3. Hand)
C	1	alle Personen befreit (Meldung 1. od. 2. Hand)
D	1	>4 Pers. verschüttet/teilverschüttet/möglicherweise verschüttet
D	2	<4 Pers. verschüttet/teilverschüttet/möglicherweise verschüttet
D	3	Gebäude/Strasse im Siedlungsgebiet

#### 47 - Fluggeräteunfall

O	1	Negativmeldung
A	1	gesichtet, Unfall vermutet
B	1	Bergung aus unwegs. Gelände (unverletzt)
C	1	Fluggerät-und Pilot in Baum
D	1	Absturz beobachtet
D	2	Fluggerät-und Pilot in Stromleitung

#### 48 - Lift- / Gondelunfall

A	1	Lift-/Gondelbahnstillstand
B	1	Lift-/Gondelabsturz ohne Personenschaden
D	1	Lift-/Gondelabsturz mit Personenschaden

#### 98 - Hausnotrufanforderungen (HNR)

K	8	Tagestaste
K	8	tagestaste mit Türöffnung
A	8	Alpha Einsatz
A	8	Alpha Einsatz mit Türöffnung
B	8	Bravo Einsatz
B	8	Bravo Einsatz mit Türöffnung
D	8	Delta Einsatz
D	8	Delta Einsatz mit Türöffnung

S mit Schlüssel

#### 99 - Dienstfahrten (DF)

K	1	Dienstfahrt
K	2	Werkstattfahrt
K	3	Sozialdienst
K	4	KIT Team
K	5	Sonstige
K	6	Probealarm (SON-)
K	7	Flächendecken (SON-)
K	8	Beistellung allgemein (BEI-)
K	9	Beistellung Feuerwehreinsatz (BEI-)
Ü	1	RK Übung
Ü	2	FW Übung
Ü	3	ÖWR Übung
Ü	4	BR Übung
Ü	5	sonst. Übung